

Serie X6S

Electrobombas sumergibles de 6"

Prestaciones

- Altura manométrica hasta 600 m
- Caudal hasta 2.000 l/min (120 m³/h)

Límites de empleo

- Arranques por hora máximo 20
- Temperatura del líquido hasta +30 °C
- Máximo contenido de arena 100 g/m³

Características de empleo e instalación

Diseñadas para su utilización en el sector civil, agrícola e industrial, tales como redes de suministro de agua, riego y aspersión, tratamientos de agua, osmosis, filtración, etc.

Características de construcción

- **Cuerpo de impulsión y aspiración:** En acero Inox AISI 304.
- **Carcasa exterior:** En acero Inox AISI 304.
- **Difusores, impulsores, válvula de retención:** En acero Inox AISI 304.
- **Eje:** En acero Inox AISI 420.
- **Motor:** Acoplamiento para motores NEMA 4, 6 y 8".

Conexiones

X6S 10 y 17 = 2½".
X6S 30 = 3".
X6S 46, 60 y 90 = 4".



Tabla de prestaciones

Modelo	Potencia		Q m³/h l/min	0	7,2	8,6	10,1	10,8	12,2	13	13,7	14,4	15,1	15,8	18	P.V.P. C. BOMBA
	kW	CV		0	120	144	168	180	204	216	228	240	252	264	300	
X6S-10/08	4	5,5	H mts	75	72	69	66	64	59	56	53	50	47	43	31	998,50 €
X6S-10/09	4	5,5		85	81	78	74	71	66	63	60	56	52	48	35	1.088,00 €
X6S-10/10	4	5,5		94	90	86	82	79	73	70	66	62	58	54	39	1.166,00 €
X6S-10/12	5,5	7,5		113	108	104	98	95	88	84	80	75	70	65	47	1.251,00 €
X6S-10/14	5,5	7,5		132	126	121	115	111	103	98	93	87	82	75	54	1.477,50 €
X6S-10/16	7,5	10		151	144	138	131	127	117	112	106	100	93	86	62	1.667,00 €
X6S-10/18	7,5	10		170	161	155	148	143	132	126	119	112	105	97	70	1.810,00 €
X6S-10/19	7,5	10		179	170	164	156	151	140	133	126	119	111	102	74	1.888,00 €
X6S-10/21	9,3	12,5		198	188	181	172	167	154	147	139	131	122	113	82	2.056,50 €
X6S-10/23	9,3	12,5		217	206	199	189	183	169	161	153	144	134	124	89	2.212,50 €
X6S-10/24	9,3	12,5		226	215	207	197	191	176	168	159	150	140	129	93	2.296,50 €
X6S-10/26	11	15		245	233	224	213	206	191	182	173	162	151	140	101	2.454,50 €
X6S-10/28	11	15		264	251	242	230	222	206	196	186	175	163	151	109	2.686,00 €
X6S-10/30	11	15		283	269	259	246	238	220	210	199	187	175	161	117	2.849,00 €
X6S-10/33	13	17,5		311	296	285	271	262	242	231	219	206	192	177	128	3.072,00 €
X6S-10/35	13	17,5		330	314	302	287	278	257	245	232	219	204	188	136	3.254,50 €
X6S-10/37	15	20		349	332	319	303	294	272	259	246	231	216	199	144	4.662,50 €

Tabla de prestaciones

Modelo	Potencia		Q m³/h l/min	0	7,2	9,0	10,8	12,6	14,4	15,3	16,2	18	18,9	19,8	21,6	P.V.P. C. BOMBA
	kW	CV		0	120	150	180	210	240	255	270	300	315	330	360	
X6S-17/06	4	5,5	H mts	68	65	64	61	58	55	52	50	45	42	39	33	854,50 €
X6S-17/08	5,5	7,5		90	87	85	82	78	73	70	67	60	56	52	44	1.028,00 €
X6S-17/10	5,5	7,5		113	109	106	102	97	91	87	84	75	70	65	54	1.200,00 €
X6S-17/11	7,5	10		124	120	117	113	107	100	96	92	82	77	71	60	1.271,50 €
X6S-17/13	7,5	10		147	142	138	133	127	118	114	109	97	91	84	71	1.440,00 €
X6S-17/15	9,3	12,5		169	163	159	154	146	137	131	125	112	105	97	82	1.608,50 €
X6S-17/17	11	15		192	185	181	174	166	155	149	142	127	119	110	92	1.781,00 €
X6S-17/18	11	15		203	196	191	184	175	164	157	150	134	126	117	98	1.872,00 €
X6S-17/20	11	15		226	218	212	205	195	182	175	167	149	140	130	109	2.050,00 €
X6S-17/24	15	20		271	262	255	246	234	219	210	201	179	168	156	131	2.400,00 €
X6S-17/27	15	20		305	294	287	277	263	246	236	226	202	189	175	147	2.662,50 €
X6S-17/29	18,5	25		327	316	308	297	283	264	254	242	217	203	188	158	2.841,50 €
X6S-17/33	18,5	25		372	360	351	338	321	301	289	276	247	231	214	180	3.193,50 €
X6S-17/36	22	30		406	392	382	369	351	328	315	301	269	252	234	196	3.458,00 €
X6S-17/40	22	30		451	436	425	410	390	365	350	334	299	280	260	218	6.250,00 €
X6S-17/48 *	26	35		542	523	510	492	468	437	420	401	359	336	312	261	6.995,50 €
X6S-17/53 *	30	40		598	578	563	543	516	483	463	443	396	371	344	288	7.637,00 €
X6S-17/55 *	37	50		621	599	584	563	536	501	481	460	411	385	357	299	7.999,50 €

* Bombas entubadas.

Tabla de prestaciones

Modelo	Potencia		Q m³/h	0	10,8	14,4	18	21,6	25,2	27	28,8	32,4	36	39,6	43,2	P.V.P. C. BOMBA
	kW	CV	l/min	0	180	240	300	360	420	450	480	540	600	660	720	
X6S-30/04	4	5,5	H mts	45	42	41	39	37	34	33	31	27	23	17	11	751,00 €
X6S-30/06	5,5	7,5		68	64	61	59	55	51	49	47	41	34	26	17	972,50 €
X6S-30/08	7,5	10		90	85	82	78	74	69	66	62	54	45	35	23	1.218,00 €
X6S-30/11	9,3	12,5		124	117	113	108	102	94	90	85	75	62	48	32	1.548,50 €
X6S-30/13	11	15		147	138	133	127	120	111	106	101	88	74	57	37	1.762,00 €
X6S-30/15	13	17,5		170	159	154	147	139	129	123	116	102	85	66	43	1.972,50 €
X6S-30/17	15	20		192	180	174	167	157	146	139	132	115	96	74	49	2.225,00 €
X6S-30/19	20	25		215	202	195	186	176	163	156	147	129	107	83	54	2.439,50 €
X6S-30/21	20	25		237	223	215	206	194	180	172	163	143	119	92	60	2.699,50 €
X6S-30/23	22	30		260	244	236	225	213	197	188	178	156	130	101	66	2.953,50 €
X6S-30/26	22	30		294	276	266	255	240	223	213	202	177	147	114	74	3.239,50 €
X6S-30/28	26	35		316	297	287	274	259	240	229	217	190	158	122	80	3.474,00 €
X6S-30/30	26	35		339	318	307	294	277	257	246	233	204	170	131	86	3.745,00 €
X6S-30/32	30	40		362	340	328	314	296	274	262	248	217	181	140	92	3.953,50 €
X6S-30/35	30	40		396	371	359	343	324	300	287	271	238	198	153	100	4.337,50 €
X6S-30/39 *	37	50		441	414	400	382	361	334	319	302	265	221	170	112	8.352,50 €
X6S-30/43 *	37	50		486	456	441	422	398	368	352	333	292	243	188	123	8.984,00 €
X6S-30/48 *	45	60		542	509	492	471	444	411	393	372	326	272	210	138	9.607,00 €

* Bombas entubadas.

Tabla de prestaciones

Modelo	Potencia		Q m³/h	0	18,9	21,6	27	32,4	37,8	43,2	48,6	54	59,4	62,1	64,8	P.V.P. C. BOMBA
	kW	CV	l/min	0	315	360	450	540	630	720	810	900	990	1.035	1.080	
X6S-46/03	5,5	7,5	H mts	46	40	38	35	32	30	28	25	22	17	13	9	765,50 €
X6S-46/05	7,5	10		77	66	64	59	54	50	46	42	37	28	22	15	1.041,00 €
X6S-46/06	9,3	12,5		92	80	76	70	65	60	56	50	44	33	27	18	1.221,00 €
X6S-46/07	11	15		107	93	89	82	76	70	65	59	51	39	31	21	1.358,00 €
X6S-46/08	13	17,5		122	106	102	94	87	80	74	67	58	44	35	24	1.494,50 €
X6S-46/09	15	20		138	119	115	106	97	90	83	76	66	50	40	27	1.633,00 €
X6S-46/10	15	20		153	133	127	117	108	100	93	84	73	56	44	30	1.798,50 €
X6S-46/11	19	25		168	146	140	129	119	110	102	93	80	61	49	32	1.964,50 €
X6S-46/12	19	25		184	159	153	141	130	120	111	101	88	67	53	35	2.109,00 €
X6S-46/14	22	30		214	186	178	164	151	140	130	118	102	78	62	41	2.432,00 €
X6S-46/15	22	30		230	199	191	176	162	150	139	126	110	83	67	44	2.570,50 €
X6S-46/16	27	35		245	212	204	188	173	160	148	135	117	89	71	47	2.733,00 €
X6S-46/17	27	35		260	226	217	200	184	170	157	143	124	94	75	50	2.940,00 €
X6S-46/18	30	40		276	239	229	211	195	180	167	151	131	100	80	53	3.040,00 €
X6S-46/20	30	40		306	265	255	235	216	200	185	168	146	111	89	59	3.285,50 €
X6S-46/22	37	50		337	292	280	258	238	220	204	185	161	122	98	65	3.691,00 €
X6S-46/24	37	50		367	318	306	282	260	240	222	202	175	133	106	71	3.899,00 €
X6S-46/26	45	60		398	345	331	305	281	261	241	219	190	144	115	77	4.194,50 €

Tabla de prestaciones

Modelo	Potencia		Q m³/h	0	18	21,6	28,8	36	43,2	50,4	54	57,6	61,2	64,8	72	P.V.P. C. BOMBA
	kW	CV	l/min	0	300	360	480	600	720	840	900	960	1.020	1.080	1.200	
X6S-60/2	4	5,5	H mts	27	25	24	23	21	19	18	17	16	15	13	9	686,50 €
X6S-60/3	5,5	7,5		41	38	37	34	31	29	27	25	24	22	20	14	810,50 €
X6S-60/4	7,5	10		55	51	49	45	42	39	36	34	32	29	26	18	932,00 €
X6S-60/5	9,3	12,5		68	63	61	57	52	48	44	42	40	37	33	23	1.117,50 €
X6S-60/6	11	15		82	76	73	68	63	58	53	51	47	44	39	27	1.228,50 €
X6S-60/7	13	17,5		95	88	86	79	73	68	62	59	55	51	46	32	1.379,00 €
X6S-60/8	15	20		109	101	98	91	84	78	71	67	63	58	52	36	1.514,50 €
X6S-60/9	19	25		123	114	110	102	94	87	80	76	71	66	59	41	1.687,50 €
X6S-60/10	19	25		136	126	122	113	105	97	89	84	79	73	66	45	1.861,50 €
X6S-60/11	22	30		150	139	134	125	115	107	98	93	87	80	72	50	2.027,50 €
X6S-60/12	22	30		164	152	147	136	126	116	107	101	95	88	79	54	2.194,00 €
X6S-60/13	26	35		177	164	159	147	136	126	116	110	103	95	85	59	2.341,50 €
X6S-60/15	30	40		205	189	183	170	157	145	133	127	119	110	98	68	2.627,50 €
X6S-60/17	30	40		232	215	208	193	178	165	151	143	135	124	112	77	2.923,00 €
X6S-60/18	37	50		246	227	220	204	189	175	160	152	142	132	118	81	3.095,50 €
X6S-60/19	37	50		259	240	232	215	199	184	169	160	150	139	125	86	3.284,50 €
X6S-60/20	37	50		273	253	244	227	210	194	178	169	158	146	131	90	3.470,00 €
X6S-60/21	37	50		286	265	257	238	220	204	187	177	166	154	138	95	3.642,00 €

Tabla de prestaciones

Modelo	Potencia		Q m³/h	0	25	50	70	80	90	100	110	120	P.V.P. C. BOMBA
	kW	CV	l/s	0	6,9	13,9	19,4	22,2	25	27,8	30,6	33,3	
X6S-90/01	4	5,5	H mts	16	14	13	12	11	10	9	8	6	CONSULTAR
X6S-90/02	7,5	10		31	29	26	23	22	20	18	16	12	CONSULTAR
X6S-90/03	11	15		47	43	39	35	33	30	27	23	19	CONSULTAR
X6S-90/04	15	20		62	57	52	46	44	40	36	31	25	CONSULTAR
X6S-90/05	18,5	25		78	72	64	58	55	50	45	39	31	CONSULTAR
X6S-90/06	22	30		94	86	77	70	65	60	54	47	37	CONSULTAR
X6S-90/07	26,5	35		109	101	90	81	76	71	64	55	44	CONSULTAR
X6S-90/08	30	40		125	115	103	93	87	81	73	63	50	CONSULTAR
X6S-90/09	37	50		140	129	116	105	98	91	82	70	56	CONSULTAR
X6S-90/10	37	50		156	144	129	116	109	101	91	78	62	CONSULTAR
X6S-90/11	45	60		172	158	142	128	120	111	100	86	69	CONSULTAR
X6S-90/12	45	60		187	172	155	139	131	121	109	94	75	CONSULTAR
X6S-90/13	52	70		203	187	168	151	142	131	118	102	81	CONSULTAR
X6S-90/14	52	70		218	201	180	163	153	141	127	110	87	CONSULTAR
X6S-90/15	55	75		234	216	193	174	164	151	136	117	93	CONSULTAR